Art.-Nr. TV-PH19HFL5214

pascom SMART TV 19“ (5214)

Die Home Entertainment Lösung im Patientenzimmer

Die pascom Smart-TV-Lösung erfüllt alle Erwartungen Ihrer Patienten an Design und Funktionalität. Das TV-Gerät wird am Nachttischarm oder Wand-/Deckenschwenkarm montiert und ist somit die professionelle Lösung für bettenweises Fernsehen.

pascom Smart Info

Smart-Info ersetzt die übliche Gästemappe im Zimmer. Ihre Patienten werden stets mit neuen Informationen über Ihr Haus, wie z.B. Speisekarte, aktuelle Angebote, versorgt.

Smart Info Apps

Auch Getränke, Snacks oder die Zeitung können über die Smart-Infoseiten bestellt werden. Am Terminkalender zeigen Sie jedem Patienten individuell seine persönlichen Behandlungstermine auf einem Blick.

pascom Command: Zentrale Verwaltung der TV-Einstellungen

pascom Command ist das optimale Werkzeug für die Konfiguration der TVs. Systemparameter wie z.B. Senderliste, Einschaltlautstärke oder Lautstärkenbegrenzung können zentral für alle Geräte eingestellt werden, ohne das jeweilige Patientenzimmer betreten zu müssen.

Leseleuchte

Unter der unteren Blende des pascom SMART TV befindet sich eine Leseleuchte, die über eine Taste auf dem vorderen Bedienfeld gesteuert wird: Die Taste leuchtet auf, wenn sich ein Finger oder eine Hand in der Nähe befindet.

Robuste Glasfront

Die Vorderseite aus gehärtetem Sicherheitsglas ist flach und leicht zu reinigen. Das Glas ist wasserabweisend und sorgt dafür, dass keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Da keine erhabenen Tasten vorhanden sind, können zudem keine Keime eindringen.

Die integrierten berührungsempfindlichen Bedienelemente können zur Reinigung bequem über eine Taste auf der Rückseite des Fernsehers deaktiviert werden.

Netzteil für medizinische Zwecke

Das Netzteil des SMART TV entspricht den Normen EN/IEC 60601-1 und EN/IEC 60601-1-2.

Antimikrobielles Gehäuse

Keime sind zum wachsenden Problem in Krankenhäusern weltweit geworden, da sie lebensbedrohliche Infektionen verursachen können.

pascom SMART TV stellt sich auch dieser Herausforderung, indem JIS Z2801-konformes antimikrobielles Material als wesentlichen Bestandteil des Monitorgehäuses verwendet wird.

Abdeckung der Anschlüsse

Eine formschöne, hygienisch zu reinigende Abdeckung schützt alle Kabel-Anschlüsse auf der Rückseite des TV-Gerätes.

Version 1.2 | Gültig ab 08.11.2022
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.pascom.at

pascom Kommunikationssysteme GmbH
Technologiestraße 4
4341 Arbing, Austria
Tel. +43 7269 60760-0
office@pascom.at

Technische Daten

Bild/Anzeige:
Anzeige: LED HD TV
Bildschirmgröße diagonal: 47 cm
Bildschirmgröße diagonal: 19 Zoll
Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
Helligkeit: 200 cd/m²
Betrachtungswinkel (horizontal): 45/45 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal): 25/40 Grad

Audio:
Soundausgabeleistung: 5 (2 x 2,5) W
Lautsprecher: 2.0, Nach unten gerichtet
Lautsprecheranschluss Badezimmer:1,5 W Mono 8 Ohm
Audiofunktionen: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibel, Dolby MS12D, AC-4
DTS Studio Sound
Design
Farbe: Weiß

Android TV
Speicherkapazität (Flash): 16 GB*
Betriebssystem: Android TV™ 9 (Pie)
Vorinstallierte Apps: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Spiele, YouTube Music

Tuner/Empfang/Übertragung
Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (bis zu 1.080 p60)
Analoges Fernsehen: PAL
IP Musikwiedergabe: Multicast, Unicast, HLS, OTT App-Kanäle

Kabellose Verbindung:
Wireless LAN: 802.11 ac, WiFi-Direct

Rückseitige Anschlüsse:
Ethernet (LAN): RJ-45
Antenne: IEC-75
Externe Steuerung: RJ-48
Lautsprecheranschluss für Badezimmer: Mini-Buchse
HDMI1: HDMI 1.4

Seitliche Anschlüsse:
USB1: USB 2.0
Kopfhörerausgang: Mini-Buchse

Bessere Anschlussmöglichkeiten:
HDMI: ARC (alle Ports), Automatische Eingangsauswahl
EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von Fernbedienungssignalen, System-Audiosteuerung
RJ48: IR-Eingang/-Ausgang, Serial Xpress
Benutzeroberfläche

Funktionen für Hotels:
Gemeinsames Erleben
Chromecast integriert
Sicheres Teilen
Über das Netzwerk verwaltetes Teilen
Ihre Marke
Individueller Startbildschirm
Individuelle Begrüßungs-App
Name des Standorts (Geonames-ID)
CMND & Create
Individuelles Dashboard (HTML&APK)
Komfort
Google Assistant*
Google-Kontoanmeldung
Wettervorhersage
> 40 unterstützte Menüsprachen
Uhr im ausgeschalteten Modus
Theme TV
Weckfunktion
Sleep-Timer
CMND & Control
Offline-Sender-Editor
Offline-Einstellungs-Editor
Fernsteuerung über IP/RF
Fernseher-Gruppenverwaltung
Lokale Aktualisierungen über USB
Instant Initial Cloning
CMND & Überprüfung
Name des Gastes
Sprache des Gastes
Nachrichten
Rechnung auf dem Fernseher
Express-Kaufabwicklung
Steuerung
AppControl
JEDI native Android TV-Fernbedienung
JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
Serial Xpress Protocol
Crestron Connected
Joystick
Interaktive DRM
VSecure
Gleichmäßige Wiedergabe mit PlayReady
SecureMedia
Leistungsregelung
Quick Start-Modus
Automatisches Einschalten
Automatische Abschaltung
Einnahmequellen
MyChoice
Hotelmodus
Lautstärkebegrenzung
Einstellungssteuerung beim Einschalten
Installationsmenüsperre
Menüsperre
Lokale Steuerungssperre
Gefängnismodus

Funktionen für Krankenhäuser:
Steuerung
Multi-Remote Control
Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
Beleuchtete Touch-Steuerungstasten
Komfort
Reading Light
Umgebungssensor
Fernseher-Tragegriff
Gegensprechfunktion
Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
Reinigungsperrfunktion
Sicherheit
Gehärtetes Glas
Doppelte Isolierung (Klasse II)
Schwer entflammbar
Galvanisch getrennter Kopfhörerausgang
IEC/EN60601-1
Hygienisch
Glasfront mit Anti-Fingerprint
Wasserabweisende Beschichtung
Glattes Rückseiten-Design
JISZ2801 Antimikrobielles Gehäuse
EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia:

Unterstützte Video-Wiedergabe:
Formate: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Dateien: AVI, MKV, VP9
Unterstützte Untertitelformate:
SRT, SMI, TXT
Unterstützte Musikformate
MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
WMA-PRO (v9 und v10)
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG, BMP, GIF
Unterstützte Videoauflösung bei USB
Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz

Zubehör:
Inklusive DC-Netzteil
Gleichstromkabel 1,5 m
Netzkabel
Garantiekarte
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
Optional
Gleichstromkabel 3 m 22AV1965A/12
Easy RC 22AV1601B/12
Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1604B/12
Hygienischer RC 22AV2204A
Konfiguration RC 22AV9574A/12

Power:
Energieeffizienzklasse E
Stromversorgung mit EU-Energie-Label 14 W
EPREL-Registrierungsnummer 964360
Standby-Stromverbrauch < 0,5W
Energiesparfunktionen Eco-Modus
Umgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C
Externe Stromversorgung 50 bis 60 Hz 100 bis 240 VAC
Input 12 V DC

Abmessungen/Gewicht:
Produktgewicht: 3,45 kg
VESA-kompatible Wandhalterung: 75 x 75 mm, M4
Produktgewicht (inkl. Griff): 3,8 kg
Abmessungen Gerät (ohne Griff): (B x H x T) 469 x 326 x 39/49 mm



www.pascom.at

pascom Kommunikationssysteme GmbH
Technologiestraße 4
4341 Arbing, Austria
Tel. +43 7269 60760-0
office@pascom.at

Ausführungsvarianten und Montagemöglichkeiten

Ausführung „System" (mit pascom MediaBox), Montage am Wandschwenkarm

Ausführung „Stand Alone" (ohne pascom Media-Box), Montage am Nachttischschwenkarm

Ausführung „Stand Alone" (ohne pascom Media-Box), Montage am Deckenschwenkarm

Version 1.2 | Gültig ab 08.11.2022
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

pascom Kommunikationssysteme GmbH
Technologiestraße 4
4341 Arbing, Austria
Tel. +43 7269 60760-0
office@pascom.at